

DugaBase, Skema 2, Lægeskema; Operation

CPR nr. _____ Alder _____

Efternavn(e) _____

Fornavn(e) _____

Generelt:

Operationsdato: _____ Udskrivelsesdato: _____

Operativ erfaring : antal tidligere operationer af samme type.

Operatør: A: 0-10, B: 11-25, C: 26-50, D: 51-75, E: 76-100, F: > 100

Assistent: A: 0-10, B: 11-25, C: 26-50, D: 51-75, E: 76-100, F: > 100

Bækkenbundsoperationer

BJFA2	Injektion af stamceller i urinrøret	___ Recidiv operation:
KKCV05	Transluminal injektion i blærevæg	___ Recidiv operation
KKDG00	Retropubisk suspension af urinrør	___ Recidiv operation
KKDG30	Abdominal uretrocystopeksi med slynge	___ Recidiv operation <i>Slynge og perforation (udfyld nedenfor)</i>
KKDV22	Uretroskopisk submukøs injektionsbehandling i urinrør	___ Recidiv operation ___ <i>Bulk (udfyld nedenfor)</i>
KLEG10	Vaginal uretrocystopeksi med slynge	___ Recidiv operation <i>Slynge og perforation (udfyld nedenfor)</i>
KLEG10A	Vaginal uretrocystopeksi med slynge gennem foramen obturatum	___ Recidiv operation <i>Slynge og perforation (udfyld nedenfor)</i>
KLEE00	Sutura vagina	___ Recidiv operation
KLEF00	Forreste kolporafi	___ Recidiv operation
KLEF00A	Forreste kolporafi med meche	___ Recidiv operation ___ <i>Mesh (udfyld nedenfor)</i>
KLEF03	Bageste kolporafi	___ Recidiv operation

KLEF03A	Bageste kolporafi med meche	___ Recidiv operation ___ Mesh (udfyld nedenfor)
KLEF20	Partiel kolpokleise	___ Recidiv operation
KLEF40	Vaginal operation for enterocele	___ Recidiv operation
KLEF40A	Vaginal operation for enterocele med meche	___ Recidiv operation ___ Mesh (udfyld nedenfor)
KLEF43	Abdominal operation for enterocele	___ Recidiv operation
KLEF43A	Abdominal operation for enterocele med meche	___ Recidiv operation ___ Mesh (udfyld nedenfor)
KLEF50	Abdominal apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi	___ Recidiv operation
KLEF50A	Abdominal apikal kolpopeksi eft. tidl. hysterektomi m. meche	___ Recidiv operation ___ Mesh (udfyld nedenfor)
KLEF51	Laparoskopisk apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi	___ Recidiv operation
KLEF51A	Laparoskop. apikal kolpopeksi eft.tidl. hysterektomi m. meche	___ Recidiv operation ___ Mesh (udfyld nedenfor)
KLEF53	Vaginal apikal kolpopeksi efter tidligere hysterektomi	___ Recidiv operation
KLEF53A	Vaginal apikal kolpopeksi efter tidl. hysterektomi med meche	___ Recidiv operation ___ Mesh (udfyld nedenfor)
KLEF53B	Vaginal apikal kolpopeksi til det sakrospinøse ligament	___ Recidiv operation
KLEF60	Vaginal lateral kolpopeksi	___ Recidiv operation
KLEF63	Abdominal lateral kolpopeksi	___ Recidiv operation
KLCG20	Hysteropeksi	___ Recidiv operation
KLDC10	Resektion af livmoderhals	___ Recidiv operation
KLED00	Kolpektomi	___ Recidiv operation
KLFE00	Sutura vulvae	___ Recidiv operation
KLFE10	Vulvoplastik	___ Recidiv operation
KLFE96	Anden rekonstruktiv operation på vulva eller perineum	___ Recidiv operation
KKVC05	Transluminal injektion i blærevæg	___ Recidiv operation ___ Bulk (udfyld nedenfor)

Vedrørende mesh, tape og bulking samt komplikationer se sidste side

Andre operationer

Samtidig ikke urogynækologisk operation; _____

Anæstesi form (evt. flere krydser)

- Anæstesi form:
- Rus
 - Lokal anæstesi
 - Epidural anæstesi
 - Spinal anæstesi
 - Universel anæstesi

Komplikation / Blødning

Blødning

DVRK01 _____ ml [201;9999]

DT140D - Hæmatom UNS _____

Organperforation (evt. flere krydser)

___DT812G - Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af gastrointestinalkanalen

___DT812H - Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af kvindeligt kønsorgan

___DT812UC - Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinleder

___DT812UD - Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinblære

___DT812UE - Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinrør

___ Andre

Mesh, Bulking, slynge og perforation

Mesh	Produktnavn	Type implantat / mesh
America medical system		Syntetisk mesh, resorberbar
		Syntetisk mesh, non – resorberbar
		Biologisk implantat, autolog graft

		<p>Biologisk implantat, allograft</p> <p>Biologisk implantat, xenograft</p>
Bard		<p>Syntetisk mesh, resorberbar</p> <p>Syntetisk mesh, non – resorberbar</p> <p>Biologisk implantat, autolog graft</p> <p>Biologisk implantat, allograft</p> <p>Biologisk implantat, xenograft</p>
Boston scientific		<p>Syntetisk mesh, resorberbar</p> <p>Syntetisk mesh, non – resorberbar</p> <p>Biologisk implantat, autolog graft</p> <p>Biologisk implantat, allograft</p> <p>Biologisk implantat, xenograft</p>
Cook		<p>Syntetisk mesh, resorberbar</p> <p>Syntetisk mesh, non – resorberbar</p>

		<p>Biologisk implantat, autolog graft</p> <p>Biologisk implantat, allograft</p> <p>Biologisk implantat, xenograft</p>
Gynecare Johnson & Johnson		<p>Syntetisk mesh, resorberbar</p> <p>Syntetisk mesh, non – resorberbar</p> <p>Biologisk implantat, autolog graft</p> <p>Biologisk implantat, allograft</p> <p>Biologisk implantat, xenograft</p>
Andet		<p>Syntetisk mesh, resorberbar</p> <p>Syntetisk mesh, non – resorberbar</p> <p>Biologisk implantat, autolog graft</p> <p>Biologisk implantat, allograft</p> <p>Biologisk implantat, xenograft</p>

Slynge	Perforation
___ Bard	___ DT812UC: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinleder
___ Boston Scientific	___ DT812UD: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinblære
___ Cousin	___ DT812UE: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinrør af slynge
___ Johnson & Johnson	___ DT812UC: Utilsigtet peroperativ punktur eller læsion af urinleder
___ Autolog fascie	___ Ingen perforation
___ Andet	

Bulk

___ Bulkamid

___ Deflux

___ Macroplastik

___ Andet:

Husk at udfylde udskrivelsesdato (side 1)!