



[Indsæt patientlabel]

- Tjeklisten omfatter baggrundsoplysninger og kliniske processer i relation til indikatorsættet for hoftenære frakturer.
- Tjeklisten er ikke et obligatorisk registreringsskema, men kan anvendes som huskeliste for det kliniske personale i relation til det enkelte patientforløb og for sekretæren ved indberetning af SKS-koder til det patients administrative system (PAS) / Landspatientregistret (LPR)
- De kliniske processer dokumenteres på sædvanlig vis i patientens journal
- Hver kode skal kun indberettes én gang for hvert patientforløb
- Obs. at tillægskoderne tilføjes /hæftes op på de respektive diagnose /procedure koder
- Obs. at det er den dato hvor procedure reelt udføres, der indberettes til PAS/LPR.

Gældende fra 1. december 2023

Baggrundsoplysninger

Indlæggelsesmåde

ATA1* Akut, diagnosekontakt skal registres som akut i LPR3

Aktionsdiagnosekode

DS720 Collum femoris fraktur
 DS721 Pertrochantær femurfraktur
 DS722 Subtrochantær femurfraktur

OBS!

Periprotetiske og periimplantat fraktur skal kodes med komplikationskode og indgår dermed ikke i Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud.

Operation: Procedurekode + sideangivelse

KNFB 0-99 Primær indsættelser af ledprotese i hofteledet
 KNFJ 4 - 9 Frakturbehandlinger i lårben
 KNFG0-99 Resektionsartroplastik i hofteled
 KNFK19* Resektion eller excision af knoglevæv i lårben
 TUL 1 – højre
 TUL 2 – venstre

Præoperativ Frakturstilling: Diagnosekode + tillægskode

S72.0-S72.2 + ZDS01 Frakturstilling – forskudt
 S72.0-S72.2 + ZDS02 Frakturstilling – uforskudt
 S72.0-S72.2 + ZDS03 Frakturstilling – uoplyst

Boligform ved indlæggelsen: Procedurekode + tillægskode + dato

ZZ8050 + ZRSB01 Egen bolig (Inklusiv ældrevenlig bolig)

- ZZ8050 + ZRSB01A Egen bolig i tilknytning til institution
(Midlertidigt døgnafsnit
(afslutning/rehab/anden hospitalsafdeling)
- ZZ8050 + ZRSB02 Hjemløs
- ZZ8050 + ZRSB04 Døgninstitution (f.eks. plejehjem)
- ZZ8050 + ZRSB09 Ingen oplysninger om boligforhold

Dato:

| | | | | | | |
d d m m å å

Body Mass Index (BMI): Vægt (i kg) / Højde² (i m).: Procedurekode + tillægskode + dato

Vægt: _____ Højde: _____ BMI Værdi (10 - 80) _____

ZZ0242

+ værdikode

(VPH0010 – VPH0080)

BMI Værdi _____

Dato:

| | | | | | | |
d d m m å å

Måling og registrering af indikatorerne

Præoperativ optimering: Procedurekode + dato og klokkeslæt

ZZP0010

Set og vurderet (eller konfereret med) af speciallæge eller af læge i hoveduddannelses forløbets sidste år +

Dato og klokkeslæt:

| | | | | | | | | | | | | | | |
d d m m å å t t m m

Mobilisering: Procedurekode + tillægskode dato og klokkeslæt, FØRSTE gang patienten mobiliseres + dato og klokkeslæt

Definition på tidlig mobilisering kan ses af datadefinitionerne.

Beregnes efter starttidspunkt (knivtid start) for operationen

Det er tillægskodningen til procedurekoden ZZV020G3 med CAS-resultatet fra 'resultater af vurdering til diverse skalaer' ZRRA00 – ZRRA09, der giver informationen om hvilken skala, der er benyttet.

Tillægskoden SKAL indberettes

- ZZV020G3 + ZRRA00 Værdi 0
- ZZV020G3 + ZRRA01 Værdi 1
- ZZV020G3 + ZRRA02 Værdi 2
- ZZV020G3 + ZRRA03 Værdi 3
- ZZV020G3 + ZRRA04 Værdi 4
- ZZV020G3 + ZRRA05 Værdi 5
- ZZV020G3 + ZRRA06 Værdi 6

ZZV020G3 + ZRRA09 Værdi uoplyst

Tidlig mobilisering påbegyndt: + angiv dato og klokkeslæt

Dato og klokkeslæt:

d	d	m	m	å	å	t	t	m	m

Basismobilitet forud for aktuel fraktur: Selvrapporteret basismobilitet ved Cumulated Ambulation Score (CAS): Procedurekode + tillægskode

Det er tillægskodningen til **procedurekoden ZZV020G1 med CAS-resultatet** fra 'resultater af vurdering til diverse skalaer' ZRRA00 – ZRRA09, der giver informationen om hvilken skala, der er benyttet.

Tillægskoden SKAL, indberettes

ZZV020G1 + ZRRA00	<input type="checkbox"/>	Værdi 0
ZZV020G1 + ZRRA01	<input type="checkbox"/>	Værdi 1
ZZV020G1 + ZRRA02	<input type="checkbox"/>	Værdi 2
ZZV020G1 + ZRRA03	<input type="checkbox"/>	Værdi 3
ZZV020G1 + ZRRA04	<input type="checkbox"/>	Værdi 4
ZZV020G1 + ZRRA05	<input type="checkbox"/>	Værdi 5
ZZV020G1 + ZRRA06	<input type="checkbox"/>	Værdi 6
ZZV020G1 + ZRRA09	<input type="checkbox"/>	Værdi uoplyst

New mobility Score før brud: Procedurekode + Tillægskode + dato og klokkeslæt

Definition og hvordan NMS laves henvises til datadefinitionerne og separat vejledning. **Tillægskoden SKAL, indberettes.** Værdikoderne skal indberettes som tillægskode til vurderingen af gangfunktion.

ZZV020N0A	<input type="checkbox"/>	Vurdering af gangfunktion med NMS før fraktur, indendørs
		Værdi 3. Uden besvær og uden gangredskab: ZZV020N0A + VPH0003
+ værdikode:		Værdi 2. Med et gangredskab: ZZV020N0A + VPH0002
(VPH0000 – VPH0003)	<input type="checkbox"/>	Værdi 1. Med hjælp fra en anden person: ZZV020N0A + VPH0001
		Værdi 0 Kan slet ikke: ZZV020N0A + VPH0000

ZZV020N0B	<input type="checkbox"/>	Vurdering af gangfunktion med NMS før fraktur, udendørs
		Værdi 3. Uden besvær og uden gangredskab: ZZV020N0B + VPH0003
+ værdikode		Værdi 2. Med et gangredskab: ZZV020N0B + VPH0002
(VPH0000 – VPH0003)	<input type="checkbox"/>	Værdi 1. Med hjælp fra en anden person: ZZV020N0B + VPH0001
		Værdi 0 Kan slet ikke: ZZV020N0B + VPH0000

ZZV020N0C	<input type="checkbox"/>	Vurdering af gangfunktion med MNS før fraktur, under indkøb
		Værdi 3. Uden besvær og uden gangredskab: ZZV020N0C + VPH0003
+ værdikode		Værdi 2. Med et gangredskab: ZZV020N0C + VPH0002
(VPH0000 – VPH0003)	<input type="checkbox"/>	Værdi 1. Med hjælp fra en anden person: ZZV020N0C + VPH0001
		Værdi 0 Kan slet ikke: ZZV020N0C + VPH0000

Dato og klokkeslæt:

d	d	m	m	å	å	t	t	m	m

Kognitiv test: Procedurekode + Tillægskoder + dato og klokkeslæt

Kognitiv svækkelse opstået forud for aktuelle hoftebrud. Definition af kognitiv test kan findes i datadefinitionerne

ZZ5061	<input type="checkbox"/>	Kognitiv test
--------	--------------------------	----------------------

Resultatet af kognitiv test:

ZZ5061+ZRPB00

ZRPB00: Kognitivt svækket

ZZ5061+ZRPB01

ZRPB01: Ikke kognitivt svækket

ZZ5061+ZRPB02

ZRPB02: Uvist om kognitivt svækket

Dato og klokkeslæt:

_____ | _____
d d m m å å t t m m

Ernæring: Procedurekode:

Definition på udarbejdelse af ernæringsplan kan ses af datadefinitionerne

ZZ2009C

Udarbejdelse af ernæringsplan

**Dysfagi vurdering
(Indirekte synketest):**

Procedurekode + dato og klokkeslæt

Definition af indirekte synketest kan findes i datadefinitionerne

ZZ1004

Vurdering af synkefunktion

Dato og klokkeslæt:

_____ | _____
d d m m å å t t m m

**Iværksat eller fortsat medicinsk behandling mod osteoporose ud over calcium og D-vitamin profylakse:
Procedurekode + dato.**

Definition på behandling mod osteoporose kan ses af datadefinitionerne

BLHM7

Behandling med middel mod osteoporose

BWHB40A

**Behandling med Zoledronsyre (fx
Aclasta/Zoledronsyre)**

ZZ5736

**Tilbud om specialiseret osteoporose
udredning**

Dato:

_____ | _____
d d m m å å

Faldprofylakse: Procedurekode + dato

Definition på faldprofylakse kan ses af datadefinitionerne

ZZ5707C

**Basal faldudredning foretaget
(inkl. medicingennemgang)**

ZZ5707D

**Specialiseret faldudredning foretaget
(specialistudredning foretaget eller henvist til
(inkl. faldklinikken)**

Dato:

d	d	m	m	å	å		

Udarbejdelse af genoptræningsplan inden udskrivelsen: Procedurekode + dato

- ZZ0175X Almindelig genoptræning
ZZ0175Y Specialiseret genoptræning
ZZ0175V Rehabilitering på specialiseret niveau
ZZ0172W Stillingtagen, men ingen genoptræning

Dato:

d	d	m	m	å	å		

Registreringer om udskrivelsen

Udskrives til: Boligform, procedurekode + tillægskode + dato

- ZZ8050 + ZRSB01 Egen bolig (*Inklusiv ældrevenlig bolig*)
ZZ8050 + ZRSB01A Egen bolig i tilknytning til institution (f.eks. ældrebolig) (*Midlertidigt døgnafsnit (afslutning/rehab/anden hospitalsafdeling)*)
ZZ8050 + ZRSB02 Hjemløs
ZZ8050 + ZRSB04 Døgninstitution (f.eks. plejehjem)
ZZ8050 + ZRSB09 Ingen oplysninger om boligforhold

Dato:

d	d	m	m	å	å		

Vurdering af basismobilitet ved udskrivelsen ved Cumulated Ambulation Score (CAS): Procedurekode + tillægskode

Det er tillægskodningen til procedurekoden ZZV020G2 med CAS-resultatet fra 'resultater af vurdering til diverse skalaer' ZRRA00 – ZRRA09, der giver informationen om hvilken skala, der er benyttet.

Tillægskoden SKAL indberettes

- ZZV020G2 + ZRRA00 Værdi 0
ZZV020G2 + ZRRA01 Værdi 1
ZZV020G2 + ZRRA02 Værdi 2
ZZV020G2 + ZRRA03 Værdi 3
ZZV020G2 + ZRRA04 Værdi 4
ZZV020G2 + ZRRA05 Værdi 5
ZZV020G2 + ZRRA06 Værdi 6

ZZV020G2 + ZRRA09 Værdi uoplyst

New mobility Score 4 måneder efter operation: Procedurekode + Tillægskode + dato og klokkeslæt

Denne variabel er ikke obligatorisk. Definition og hvordan NMS laves henvises til datadefinitionerne og separat vejledning. Værdikoderne skal indberettes som tillægskode til vurderingen af gangfunktion.

- ZZV020N4A **Vurdering af gangfunktion med NMS 4 mdr. postoperativt, indendørs**
Værdi 3. Uden besvær og uden gangredskab: ZZV020N4A + VPH0003
Værdi 2. Med et gangredskab: ZZV020N4A + VPH0002
Værdi 1. Med hjælp fra en anden person: ZZV020N4A + VPH0001
Værdi 0 Kan slet ikke: ZZV020N4A + VPH0000
- + værdikode
(VPH0000 – VPH0003)

