

## TJEKLISTE: DEN NATIONALE SKIZOFRENIDATABASE, gældende fra 1. juli 2023

Dato	SKS-kode	Kodetekst	Indikator
<b>Indikatorområde 1. Udredning.</b> Opgøres for <u>incidente patienter</u>			
Dato: _____	ZZ4994*	Systematisk diagnostisk interview	1a
Dato: _____	ZZ4992*	Semistruktureret diagnostisk interview	
Dato: _____	ZZ5061*	Kognitiv test (kun <u>patienter under 35 år</u> )	1b
Dato: _____	ZZ4991*	Psykologisk undersøgelse (kun <u>patienter under 35 år</u> )	
Dato: _____	ZZ5062a*	Socialkognitiv test ved psykolog (kun <u>patienter under 35 år</u> )	1c
Dato: _____	ZZV005C	Vurdering vedrørende sociale støttebehov	1d
Dato: _____	ZZ0150BX	Vurdering vedrørende social udredning	
Dato: _____	BVAW2	Netværksmøde	
Dato: _____	BVAW22	Koordinerende netværksmøde	
<i>*Hvis disse procedurer er foretaget i andet regi indenfor tidsfristen kan dette indberettes som AWZ17+den pågældende procedurekode (se yderligere info i datadefinitionerne)</i>			
<b>Indikatorområde 2. Familieintervention.</b> Opgøres for <u>incidente patienter</u>			
Dato: _____	BRKP7	Psykoedukativ familieintervention	2
Dato: _____	AWZ13B	Etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig	2
<b>Indikatorområde 3. Psykoedukation.</b> Opgøres for <u>incidente patienter</u>			
Dato: _____	BRKP1A	Individuel psykoedukation, manualiseret	3
Dato: _____	BRKP8A	Psykoedukation i gruppe, manualiseret	
<b>Indikatorområde 4. Medicinsk behandling.</b> Mindst 1 årlig registrering for <u>ALLE patienter</u> . Gælder KUN medicin, der gives vederlagsfrit. Gælder IKKE p.n. medicin.			
Dato: _____	BRHA0	Behandling med vederlagsfri antipsykotikum	4a
	+BZCA01-04	Antal lægemidler (antipsykotika): _____ (angiv 1, 2, 3 eller >4)	4b
<b>Indikatorområde 5. Bivirkninger til medicinsk antipsykotisk behandling</b> (mindst 1 årlig registrering, opgøres KUN for <u>patienter i medicinsk antipsykotisk behandling</u> )			
Dato: _____	ZZV004B2A	Fravær af neurologiske bivirkninger	5a
Dato: _____	ZZV004B1A	Tilstedeværelse af neurologiske bivirkninger	
Dato: _____	ZZV004B2B	Fravær af søvn- og sedationsbivirkninger	5b
Dato: _____	ZZV004B1B	Tilstedeværelse af søvn- og sedationsbivirkninger	
Dato: _____	ZZV004B2D	Fravær af seksuelle bivirkninger (kun <u>patienter over 13 år</u> )	5c
Dato: _____	ZZV004B1D	Tilstedeværelse af seksuelle bivirkninger (kun <u>patienter over 13 år</u> )	
<b>Indikatorområde 6. Behandling af kardiovaskulære risikofaktorer.</b>			
I indikator 6a og 6b opgøres andelen af patienter med øget risiko for hjertekarsygdom, der er i medicinsk behandling. Data trækkes fra LABKA og lægemiddelstatistikregistret (kræver ikke indberetning til LPR)			6a, 6b
<b>Indikatorområde 7. Selvmord/selvmodsforsøg.</b> Opgøres for <u>ALLE patienter</u>			
Dato: _____	DX60-DX84	Tilsigtet selvbeskadigelse (diagnosekode)	7

Tjeklisten vedrører kodning til indikatoropgørelse i skizofrenidatabasen, og den kan anvendes som huskeliste ved indberetning til Landspatientsregistret. Bemærk, at tjekskemaet alene vedrører LPR-data og derfor ikke giver en fyldestgørende forståelse af beregningsreglerne, da der også indhentes data fra andre kilder (fx lægemiddelstatistikregistret og LABKA). Databasens datadefinitioner og beregningsregler er tilgængelige på [rkkp.dk](http://rkkp.dk).

Yderligere information:

- Et + udfor en SKS-kode/kodeindhold indikerer, at det er en tillægskode

## **TJEKLISTE: DEN NATIONALE SKIZOFRENIDATABASE, gældende fra 1. juli 2023**

- Med undtagelse af indikatorområde 4 og 7, der opgøres for alle skizofrenipatienter, så opgøres indikatorerne på afgrænsede patientpopulationer i forhold til fx alder eller om patienten er i medicinsk antipsykotisk behandling. Disse afgrænsninger er angivet med understregning i skemaet, og med hensyn til RKKPs indikatoropgørelse er det kun relevant at registrere for de anførte patienter.
- Tidsfrister: Procedurene i de indikatorer, der opgøres på incidente patienter (1-3), har følgende tidsfrister:
  - Indikator 1a: Tidligst 1 år før og senest et år efter diagnosedato
  - Indikator 1b, 1c: Tidligst 2 år før og senest to år efter diagnosedato
  - Indikator 1d: Tidligst 90 dage før og senest et år efter diagnosedato
  - Indikator 2 og 3: Tidligst 90 dage før og senest to år efter diagnosedato