

# Dansk Intensiv COVID-19 rapport

**Dansk Intensiv COVID-19 rapport**

© RKKP 2020

Udarbejdet af:

Nick Meier i samarbejde med Dansk Intensiv COVID database og  
den kliniske kvalitetsdatabase: Dansk Intensiv Database

Udgiver:

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram  
Olof Palmes Allé 15  
8200 Aarhus N

[www.rkkp.dk](http://www.rkkp.dk)

Version 1.0

Versionsdato: 03.02.22

Indholdet kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

---

# Dansk Intensiv COVID-19 rapport

Denne rapport er udarbejdet i samarbejde mellem "Dansk Intensiv COVID database" og "Dansk Intensiv Database" (DID) på opfordring fra Sundhedsstyrelsen. Rapporten er en genoptagelse af en tilsvarende rapportering fra vinteren 2020/2021 (findes på [www.cric.nu/danish-icu-covid-19-report/](http://www.cric.nu/danish-icu-covid-19-report/)). Der tilstræbes løbende opdateringer af rapporten med omtrent 14 dages interval vinteren over.

Dataindsamlingen er foretaget af dedikeret hold "dataindsamlere", finansieret af Sundhedsstyrelsen og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Patienter med COVID-19 og informationer om patientforløb er indsamlet ved manuelt opslag i patientjournaler. Datakompletheden og validiteten må derfor anses for høj.

Intensivkapaciteten opgøres ved rundringning til landets intensivafdelinger hver mandag formiddag. Tallene tegner således et øjebliksbillede af belastning og kapacitet, der begge er dynamiske og ændrer sig over tid.

Analyse og udarbejdelse af rapporten er foretaget af Nick Meier, Rigshospitalet. Rapporten er auditeret af Styregruppen for Dansk Intensiv COVID database og Dansk Intensiv Databases formandskab i et samarbejde under RKKP.

Udgivet 03.02.2022

## Hovedkonklusioner

450 patienter smittet med coronavirus blev indlagt på intensivafdelingerne i Danmark fra 1. november 2021 til 31. januar 2022.

Hovedfundene for denne version af Intensiv COVID-rapporten:

- Andelen af COVID-patienter indlagt på hospitalet, der fik behov for intensivindlæggelse, er faldet markant fra 6 % i november-december 2021 til 2 % i januar 2022
- Antal nyindlæggelser på intensivafdelingerne har været relativt stabilt omkring 20 patienter/uge i de sidste uger, hvoraf mindst halvdelen var Omikron smittede og 1-af-3 var indlagt af anden årsag end COVID (dvs. de fik ikke COVID-specifik behandling)
- Det samlede antal intensivindlagte med COVID-19 falder fortsat fra 76 patienter d. 3. januar til 54 d. 17. januar og til 27 patienter d. 31. januar 2022
- Faldet i antallet af indlagte over januar måned skyldes kombinationen af færre nye indlagte og formodentlig kortere indlæggelsesvarighed på intensiv.

Uvaccinerede patienter udgør fortsat omkring halvdelen af de intensivindlagte, selvom langt hovedparten af danskerne er vaccinerede. De uvaccinerede intensivindlagte patienter er gennemsnitligt betydeligt yngre og har færre kroniske sygdomme end de vaccinerede intensivindlagte.

Få patienter har indtil nu været intensivindlagt efter deres 3. vaccinstik. En stor andel af disse patienter har hæmatologisk sygdom eller får immundæmpende medicin.

Halvdelen af COVID-19 patienterne på intensivafdeling behandles med respirator og hver tiende med dialyse både blandt vaccinerede og uvaccinerede. Den samlede dødelighed er 31%, men en del patienter er fortsat indlagt, så man må formode at denne vil stige.

Denne vinter 2021/2022 har den samlede intensivkapacitet været lavere end i foråret 2021. Intensivpatienter med COVID-19 udgjorde i december næsten hver 4. patient på danske intensivafdelinger, mens andelen af COVID-19 patienter ved seneste måling var faldet til 11%. De indlagte COVID-patienter udgør dog stadig en vis belastning pga isolationsforanstaltninger.


I perioder denne vinter har den samlede bufferkapacitet været lav og antal intensivafdelinger uden en ledig seng til patientmodtagelse været høj. I de sidste 3 uger af januar har antallet af ledige intensivsenge været stigende.

## Metode

- Kriterier for inklusion af patienter:
  - Indlæggelse på en dansk intensiv afdeling  
OG
  - Positiv SARS-CoV-2 PCR test før eller under indlæggelse
- Følgende data er indhentet ved manuel gennemgang af patienternes journaler:
  - Ved intensivindlæggelsen: Demografi, vaccinstatus og kroniske sygdomme
  - Dagligt: Brug af respirator og dialyse
  - Opfølgning: Varighed af indlæggelse på intensivafdeling og hospital. Vitalstatus. Samlet varighed af behandling med respirator og dialyse. Brug af COVID-specifik behandling.
  - SARS-CoV-2 variant
- Punktmåling af intensivkapacitet
  - Hver mandag formiddag indsamles ved opringing til de enkelte afdelinger oplysninger om antal tilgængelige intensiv senge, antal COVID-19 patienter indlagt, antal non-COVID-patienter indlagt og antal ledige senge.
- Studieperiode:
  - Fra 1. november 2021 (dato for indlæggelse på intensivafdeling) til 31. januar 2022.
- Tilladelser:
  - Styrelsen for Patientsikkerhed har tilladt videregivelse af journaloplysninger til projektdatabasen uden patientsamtykke (31-1521-293). Tilladelsen er forlænget af Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden (R-21004283). Projektet er anmeldt til Videnscenter for Dataanmeldelser i RegionH (P-2020-441).
- Manglende data:
  - Erfaringsmæssigt kan der være en mindre forsinkelse på indberetning af data, så enkelte patienter fra den seneste uge kan mangle. Antallet af indlæggelser i Region Midt er betydeligt lavere end i de øvrige regioner. Vi er ved at undersøge, om det skyldes manglende indberetninger af indlagte.


## Demografi

Fra d. 1. november 2021 til d. 31. januar 2022 er der i databasen registreret 450 danskere med COVID-19, som har været indlagt på intensivafdeling.




**Figur 1. Indlæggelse af COVID-19 patienter på intensivafdeling i Danmark (fra d. 01/11/21 til d. 31/01/22).**


Figur 1A viser den samlede kumulerede indlæggelse af nye intensivpatienter på landsplan per dag fra 1. november 2021 d. 31. januar 2022. Figur 1B viser antal nye indlæggelser af intensivpatienter med COVID-19 på landsplan per dag. Den røde kurve i figur 1B viser det rullende gennemsnit af intensivindlæggelser for de foregående syv dage. Den første indlæggelse fandt sted d. 1. november 2021. Data er opgjort til og med indlæggelse på intensiv d. 31. januar 2022.



Figur 2. Kumuleret antal nye intensivpatienter indlagt for hver region.




Figur 3. Kumuleret antal nye intensivpatienter indlagt for hver region per 100.000 indbyggere.



**Figur 4. Antal behandlede intensivpatienter med COVID-19 per hospital fra d. 1. november 2021 til d. 31. januar 2022.**

De blå søjler viser antal patienter, der starter deres intensivindlæggelse som primær indlæggelse på det specifikke hospital. De røde søjler viser antal patienter, der er overflyttet fra en anden intensivafdeling til hospitalet.





**Figur 5. Andelen af indlagte på hospital, som behandles på intensivafdeling.**

Den grå søjle viser antal nyindlagte patienter på hospital med COVID-19 per måned ([www.ssi.dk](http://www.ssi.dk)). De blå søjler viser tilsvarende antal nyindlagte patienter på intensivafdeling. Den sorte kurve viser, hvor mange % af de hospitalsindlagte, der bliver indlagt på intensivafdeling. Data er opgjort på månedsbasis fraset i perioden juni til oktober, hvor vi ikke har data på intensivindlæggelserne.

## Patientkarakteristika

Gennemsnitsalderen på danske intensivpatienter er generelt høj og mænd er overrepræsenteret.

Cirka 37 procent af patienterne indlagt i perioden 1. november til 31. januar 2022 havde ingen kronisk sygdom. Den relativt lille gruppe i samfundet, som endnu ikke er vaccineret mod COVID-19, udgør halvdelen af de indlagte patienter på intensiv.

Gruppen af ikke-vaccinerede intensivpatienter er yngre end de vaccinerede intensivpatienter (55 år vs 72 år), og forekomst af kronisk sygdom er lavere blandt ikke-vaccinerede. En mindre del af intensivpatienter var vaccineret med 3. stik, men denne gruppe udgjorde også fortsat en mindre andel af samfundet.. En stor andel af patienterne indlagt efter 3. stik havde hæmatologisk sygdom eller fik immundæmpende behandling og meget få havde ingen kroniske sygdomme.

<b>Tabel 1.</b>	<b>Alle (n = 450)</b>	<b>Vaccineret med 1 stik (n = 13) og ikke- vaccineret (n = 218)</b>	<b>Vaccineret med 2 stik (n = 155)</b>	<b>Vaccineret med 3 stik (n = 64)</b>
Antal patienter	450	231	155	64
Mænd, N (%)	285 (63)	142 (62)	99 (64)	44 (69)
Alder, år (median (IQR))	64 (48-74)	55 (40-66)	72 (60-77)	72 (63-78)
Body Mass Index (median (IQR))	29 (25-33)	29 (25-34)	29 (25-33)	28 (25-33)
Tid fra første symptom til indlæggelse på hospital, dage (median (IQR))	6 (3-9)	7 (4-10)	5 (1-7)	4 (2-7)
Tid fra indlæggelse på hospital til indlæggelse på intensivafdeling, dage (median (IQR))	1 (0-4)	1 (0-3)	1 (0-4)	1 (0-4)
<b>Kroniske sygdomme, N (%)</b>				
Hypertension	195 (43)	66 (29)	92 (59)	37 (58)
Iskæmisk hjertesygdom	64 (14)	11 (5)	36 (23)	17 (27)
Hjertesvigt	40 (9)	9 (4)	21 (14)	10 (16)
Kronisk lungesygdom	92 (20)	28 (12)	41 (27)	23 (36)
Kronisk nyresvigt	45 (10)	12 (5)	18 (12)	15 (24)
Levercirrhose	9 (2)	7 (3)	1 (1)	1 (2)
Diabetes	97 (22)	35 (15)	46 (30)	16 (25)
Aktiv cancer	18 (4)	6 (3)	8 (5)	4 (6)
Hæmatologisk cancer	17 (4)	2 (1)	4 (3)	11 (17)
Immunosuppresion	50 (11)	9 (4)	18 (12)	23 (36)
Ingen af overstående	157 (35)	122 (53)	29 (19)	6 (9)

### Vaccinestatus definitioner:

- 1) Vaccineret med 1 stik og ikke-vaccinerede
- 2) Vaccineret med 2 stik og indlagt på intensiv >21 dage efter 2. stik (14 dage til effekt af vaccine + 7 dage fra symptom til ITA)
- 3) Vaccineret med 3 stik og indlagt >14 dage efter 3. stik (7 dage til effekt af vaccine + 7 dage fra symptom til ITA)

### Organunderstøttende behandling

Fem af 10 patienter indlagt med COVID-19 på intensivafdeling blev respiratorbehandlet og 1 af 10 dialyseret. Varigheden af respiratorbehandlingen er kunstigt lav grundet igangværende indlæggelser.

<b>Tabel 2.</b>	<b>Alle (n = 450)</b>	<b>Vaccineret med 1 stik (n = 13) og ikke- vaccineret (n = 218)</b>	<b>Vaccineret med 2 stik (n = 155)</b>	<b>Vaccineret med 3 stik (n = 64)</b>
<b>Antal patienter</b>	450	231	155	64
<b>Respirator, N (%)</b>	244 (54)	131 (57)	79 (51)	34 (54)
<b>Varighed af respiratorbehandling, dage (median (IQR))</b>	10 (5-17)	10 (6-17)	10 (5-17)	8 (3-15)
<b>Dialyse, N (%)</b>	52 (12)	25 (11)	19 (12)	8 (13)
<b>Ekstrakorporal membran oxygenering (ECMO), N (%)</b>	12 (3)	10 (4)	1 (1)	1 (2)

### Varighed af indlæggelse på intensivafdeling og hospital

Varighederne af indlæggelse er kunstigt lave, da der er flere igangværende indlæggelser. Tallene kan derfor endnu ikke sammenlignes med tidligere tal.

<b>Tabel 3.</b>	<b>Alle (n = 450)</b>	<b>Vaccineret med 1 stik (n = 13) og ikke- vaccineret (n = 218)</b>	<b>Vaccineret med 2 stik (n = 155)</b>	<b>Vaccineret med 3 stik (n = 64)</b>
<b>Antal patienter</b>	450	231	155	64
<b>Varighed af indlæggelse på intensivafdeling, dage (median (IQR))</b>				
<i>Alle patienter</i>	8 (4-15)	8 (4-16)	8 (4-15)	5 (3-10)
<i>Overlevende</i>	7 (4-13)	9 (4-14)	6 (3-11)	5 (3-7)
<i>Døde</i>	11 (3-18)	8 (3-20)	12 (4-17)	9 (4-14)
<b>Varighed af indlæggelse på hospital, dage (median (IQR))</b>				
<i>Alle patienter</i>	16 (9-26)	16 (9-25)	17 (10-29)	12 (7-22)
<i>Overlevende</i>	16 (10-28)	16 (10-27)	18 (12-37)	11 (7-22)
<i>Døde</i>	15 (7-24)	16 (7-23)	15 (8-26)	12 (6-19)

## Varighed af indlæggelse på intensiv og hospital før og efter d. 1. januar 2022

<b>Tabel 4.</b>	<b>Alle (n = 450)</b>	<b>Vaccineret med 1 stik (n = 13) og ikke- vaccineret (n = 218)</b>	<b>Vaccineret med 2 stik (n = 155)</b>	<b>Vaccineret med 3 stik (n = 64)</b>
<b>Antal patienter</b>	450	231	155	64
<b>Indlæggelsestid på intensiv, dage (median, (IQR))</b>				
<i>Antal</i>	333	174	133	26
<i>Før 1. januar 2022</i>	9 (4-17)	10 (4-17)	9 (4-17)	9 (5-24)
<i>Antal</i>	117	57	22	38
<i>Efter 1. januar 2022</i>	5 (2-9)	6 (3-12)	4 (2-9)	5 (2-7)
<b>Indlæggelsestid på hospital, dage (median, (IQR))</b>				
<i>Antal</i>	333	174	133	26
<i>Før 1. januar 2022</i>	17 (10-31)	17 (10-29)	17 (11-32)	25 (13-37)
<i>Antal</i>	117	57	22	38
<i>Efter 1. januar 2022</i>	12 (6-18)	13 (7-19)	14 (7-21)	9 (5-12)

Da en del patienter stadig er indlagt vil især indlæggelsestiderne efter 1. januar kunstigt lave

## Behandlingsresultater

Alle tal er foreløbige grundet igangværende indlæggelsesforløb.


<b>Tabel 5.</b>	<b>Alle (n = 450)</b>	<b>Vaccineret med 1 stik (n = 13) og ikke- vaccineret (n = 218)</b>	<b>Vaccineret med 2 stik (n = 1155)</b>	<b>Vaccineret med 3 stik (n = 64)</b>
<b>Antal patienter</b>	450	231	155	64
<b>Udskrevet fra hospital og i live, n (%)</b>	249 (55)	152 (66)	71 (46)	26 (41)
<b>Fortsat indlagt på hospital, n (%)</b>				
<i>På intensivafdeling</i>	29 (6)	17 (7)	2 (1)	10 (16)
<i>På almindelig afdeling</i>	34 (8)	11 (5)	15 (10)	8 (13)
<b>Døde, n (%) [95%-CI]</b>				
<i>På hospital</i>	138 (31 % [26-35])	51 (22 % [17-28])	67 (43 % [36-51])	20 (29 % [21-44])

## Intensivkapacitet

Intensivkapaciteten er belyst ved rundringning til samtlige danske intensivafdelinger hver mandag formiddag.

Ideelt skal der være et vist antal ledige senge på intensivafdelingerne, så der er bufferkapacitet til at udskifte patienter og mulighed for at kunne modtage akut syge patienter med kort varsel (Generelle Rekommandationer for Intensiv Terapi i Danmark, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, [www.dasaim.dk](http://www.dasaim.dk)).

I vinteren 2020/2021 blev intensivkapaciteten øget pga stort indtag af patienter med COVID-19. Fra februar til april blev kapaciteten løbende reduceret i takt med det faldende antal COVID-patienter (figur 6). Denne vinter 2021/2022 har den samlede intensivkapacitet været lavere end i foråret 2021. Antallet af intensivpatienter er svingende og i perioder har den samlede bufferkapacitet været lav og antal intensivafdelinger uden en ledig seng til patientmodtagelse været høj (tabel 5).




Figur 6. Ugentlige punktmålinger af dansk intensivkapacitet fra d. 1. februar 2021 til d. 31. januar 2022.

I figur 6 er overbelægning modregnet i antal negative senge dvs. talt negativt i den samlede opgørelse af den landsdækkende kapacitet. Såfremt overbelægning ikke modregnes i det ledige antal senge, ændres antallet af ledige senge i november og januar til hhv. 38, 28, 44, 60, 66, 36, 34, 67, 72 og 76.


Dato	29. nov 2021	6. dec 2021	13. dec 2021	20. dec 2021	27. dec 2021	3. jan 2022	10. jan 2022	17. jan 2022	24. jan 2022	31. jan 2022
Antal fyldte afdelinger uden ledig seng til modtagelse af akut patient, N (%)	16 (48)	18 (55)	11 (33)	7 (21)	9 (27)	16 (48)	18 (55)	7 (21)	3 (9)	6 (18)

Tabel 6. Oversigt over antal intensivafdelinger uden ledige senge til modtagelse af akutte patienter.



**Figur 7. Nyindlagte på intensivafdeling med COVID-19 per uge fordelt på variant-type – landsdækkende data**  
Der kan være enkelte manglende indberetninger af patienter for uge 2.

Blandt intensivpatienter kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at vurdere betydningen af positivt SARS-CoV-2 fund i et komplekst billede af kritisk sygdom. For på bedste vis at afgøre om patienten er syg med COVID-19 har vi opgjort, om patienten har modtaget specifik behandling mod COVID i form af Remdesivir, Dexamethason, Tocilizumab, Baricitinib, Sotrovimab, Casirivimab eller Imdevimab.



**Figur 8. Nyindlagte på intensivafdeling med COVID-19, der modtog specifik COVID-behandling – landsdækkende data**

Med forbehold for små tal, og at billedet kan ændre sig fremadrettet, har hver 6. intensivpatient smittet med Omikron ikke modtaget COVID-specifik behandling. Det tilsvarende tal for andre varianter – for praktiske formål Delta – var hver 20. patient. Den betydeligt højere andel af COVID patienter på intensiv med Omikron variant som ikke har modtaget behandling for COVID og derfor formodes at være indlagt af andre årsager end kritisk COVID sygdom kan formodentligt forklares med generelt mildere COVID sygdomsforløb ved Omikron og større udbredelse af 3 vaccine i risikogrupper medførende mildere sygdomsforløb.

Variant vs. behandling på landsplan		Variant		
		Omikron	Andre varianter (Delta)	Intet variantsvar
COVID-specifik behandling	Ja	40	181	44
	Nej	14	10	16

## Data analyse og udarbejdelse af rapport

Nick Meier

Stud.med., Afdeling for Intensiv Behandling

Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet

Nick.meier@regionh.dk

## Korresponderende forfatter

Nicolai Haase

Overlæge, Afdelingen for Intensiv Behandling

Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet

[Nicolai.rosenkrantz.segelcke.haase@regionh.dk](mailto:Nicolai.rosenkrantz.segelcke.haase@regionh.dk)

## Bidragydere og medforfattere

**Region Nord:** Bodil Steen Rasmussen (Aalborg), Niels-Erik Ribergaard (Hjørring), Frederik Mølgaard Nielsen (Aalborg)

**Region Midt:** Steffen Christensen (AUH), Helle Bundgaard (Randers), Christoffer Sølling (Viborg), Robert Winding (Herning/Holstebro), Ulrick Skipper Espelund (Horsens), Emilie Kabel Madsen (AUH)

**Region Syddanmark:** Anne Craveiro Brøchner (Kolding), Jens Michelsen (Odense), Ricardo Sanchez Garcia (Esbjerg), Lyng Kirkegaard (Aabenraa), George Michagin (Svendborg), Anne Mannering (Svendborg), Trine Nørskov Haberlandt (Kolding)

**Region Sjælland:** Lone Musaeus Poulsen (Køge), Henrik Planck-Pedersen (Roskilde), Helle Scharling Pedersen (Nykøbing F), Susanne Iversen (Slagelse), David Levarrett Buck (Holbæk), Sarah Weihe (Køge), Louise Rosengaard (Køge)

**Region Hovedstaden:** Anders Perner (Rigshospitalet), Vibeke Jørgensen (Rigshospitalet), Margit Smitt (Rigshospitalet), Birgitte Viebæk (Glostrup), Ronni Plovsing (Hvidovre), Michael Ibsen (Hillerød), Lars Peter Kloster Andersen (Bispebjerg), Hanna Siegel (Herlev-Gentofte), Thomas Mohr (Herlev-Gentofte), Lone Pia Nielsen (Bornholm), Marie Helleberg (Rigshospitalet), Jens Ulrik Stæhr Jensen (Herlev-Gentofte), Esben Clapp (Rigshospitalet), Trine Bak Jonassen (Hvidovre), Martin Schou Pedersen (Rigshospitalet)

**Dansk Intensiv Database:** Steffen Christensen, Morten Hylander Møller og RKKP-teamet for Dansk Intensiv Database: Anne-Kirstine Dyrvig, Birgitte Rühmann, Helle Hulegaard Sørensen.



