

Tjek-skema Dansk Depressionsdatabase (INDLAGTE)



[Indsæt patientlabel]

SKS-kode	Kodetekst
Indikator 1a. vurdering ved speciallæge i psykiatri indenfor 7 dage fra indlæggelsesdatoen:	
<input type="checkbox"/> ZZP0010C (dato _____)	Set og vurderet af speciallæge i psykiatri
<input type="checkbox"/> ZZP0010D (dato _____)	Set og vurderet af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
<input type="checkbox"/> ZZV005B1 (dato _____)	Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri
Indikator 2a. iværksat initial somatisk udredning indenfor 2 dage fra indlæggelsesdatoen:	
<input type="checkbox"/> ZZ0149A (dato _____)	Somatisk undersøgelse
<input type="checkbox"/> ZZ0149AX (dato _____)	Somatisk udredning
<input type="checkbox"/> AWZ17+ ZZ0149A (dato _____)	Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk undersøgelse
<input type="checkbox"/> AWZ17+ ZZ0149AX (dato _____)	Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk udredning
Indikator 3a. Vurdering vedr. sociale støttebehov senest ved udskrivelse:	
<input type="checkbox"/> ZZV005C (dato _____)	Vurdering vedrørende sociale støttebehov
Indikator 4a. Vurdering af depressionssværhedsgraden ved HAM-D17 inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen:	
<input type="checkbox"/> ZZV020K (dato _____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17
<input type="checkbox"/> ZZV020K1 (dato _____) + VPH0000 – VPH0052	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved opstart/indlæggelse Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden
<input type="checkbox"/> ZZV005B2 (dato _____)	Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad
Indikator 5a. Vurdering af depressionssværhedsgrad ved HAM-D17 ved udskrivelse	
<input type="checkbox"/> ZZV020K (dato _____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17
<input type="checkbox"/> ZZV020K2 (dato _____) + VPH0000 – VPH0052	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved afslutning/udskrivelse Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden
<input type="checkbox"/> ZZV005B2 (dato _____)	Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad
Indikator 6a. selvmordsrisiko ved indlæggelse:	
<input type="checkbox"/> ZZ9970FA (dato _____)	Screening for selvmordsrisiko
<input type="checkbox"/> ZZ9970FA1 (dato _____)	Screening for selvmordsrisiko ved opstart/indlæggelse
Indikator 7. Selvmordsrisiko ved udskrivelse:	
<input type="checkbox"/> ZZ9970FA (dato _____)	Screening for selvmordsrisiko
<input type="checkbox"/> ZZ9970FA2 (dato _____)	Screening for selvmordsrisiko ved afslutning/udskrivelse
Indikator 8. Gælder IKKE for indlagte patienter	
Indikator 9a. tilbud om pårørendekontakt senest ved udskrivelse:	
<input type="checkbox"/> BVAA5 (dato _____)	Samtale med pårørende
<input type="checkbox"/> AWZ13B (dato _____)	Etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig
<input type="checkbox"/> ZZV005B5 (dato _____)	Ingen indikation pårørendekontakt
Indikator 10. Planlagt opfølgning ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling:	
<input type="checkbox"/> AWB4 (dato _____)	Planlagt opfølgning
<input type="checkbox"/> ZZV005B4 (dato _____)	Ingen indikation for planlagt opfølgning
Indikator 11. Genindlæggelse inden for 30 dage:	
Indikatoren beregnes på baggrund af indlæggelses- og udskrivningsdatoen.	
Indikator 12. 30 dages dødelighed:	
Data trækkes fra CPR-registret.	

Tjekskemaet omfatter oplysninger i relation til indikatorsettet for Dansk Depressionsdatabase. Der skal udelukkende registreres med de ovenstående koder og dato, såfremt den pågældende kliniske ydelse er udført eller værdi målt. Tjekskemaet er ikke et obligatorisk registreringsskema, men kan anvendes som huskeliste for det kliniske personale i relation til depression og for sekretæren ved indberetning af SKS-koder til det Patient Administrative System/ Landspatientregistret. De kliniske ydelser dokumenteres endvidere på sædvanlig vis i patientens journal.



Tjek-skema Dansk Depressionsdatabase (AMBULANTE)



[Indsæt patientlabel]

SKS-kode	Kodetekst
Indikator 1b. vurdering ved speciallæge i psykiatri senest 30 dage efter 1. ambulante kontakt:	
<input type="checkbox"/> ZZP0010C (dato _____)	Set og vurderet af speciallæge i psykiatri
<input type="checkbox"/> ZZP0010D (dato _____)	Set og vurderet af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
<input type="checkbox"/> ZV005B1 (dato _____)	Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri
Indikator 2b. iværksat initial somatisk udredning senest 30 dage efter 1. ambulante kontakt:	
<input type="checkbox"/> ZZ0149A (dato _____)	Somatisk undersøgelse
<input type="checkbox"/> ZZ0149AX (dato _____)	Somatisk udredning
<input type="checkbox"/> AWZ17+ ZZ0149A (dato _____)	Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk undersøgelse
<input type="checkbox"/> AWZ17+ ZZ0149AX (dato _____)	Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk udredning
Indikator 3b. Vurdering vedr. sociale støttebehov senest ved afslutning af ambulante kontakt:	
<input type="checkbox"/> ZV005C (dato _____)	Vurdering vedrørende sociale støttebehov
Indikator 4b. Vurdering af depressionssværhedsgraden ved HAM-D17 senest 30 dage efter 1. ambulante kontakt:	
<input type="checkbox"/> ZV020K (dato _____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17
<input type="checkbox"/> ZV020K1 (dato _____) + VPH0000 – VPH0052	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved opstart/indlæggelse Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden
<input type="checkbox"/> ZV005B2 (dato _____)	Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad
Indikator 5b. Vurdering af depressionssværhedsgrad ved HAM-D17 ved afslutning af ambulante kontakt:	
<input type="checkbox"/> ZV020K (dato _____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17
<input type="checkbox"/> ZV020K2 (dato _____) + VPH0000 – VPH0052	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved afslutning/udskrivelse Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden
<input type="checkbox"/> ZV005B2 (dato _____)	Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad
Indikator 6b. selvmordsrisiko ved 1. ambulante kontakt:	
<input type="checkbox"/> ZZ9970FA (dato _____)	Screening for selvmordsrisiko
<input type="checkbox"/> ZZ9970FA1 (dato _____)	Screening for selvmordsrisiko ved opstart/indlæggelse
Indikator 7. Gælder IKKE for ambulante patienter:	
Indikator 8. Tilbud om psykoterapi senest 90 dage efter 1. ambulante kontakt:	
<input type="checkbox"/> ZZ5731 (dato _____)	Tilbud om psykoterapi
<input type="checkbox"/> ZV005B3 (dato _____)	Ingen indikation for tilbud om psykoterapi
Indikator 9b. tilbud om pårørendekontakt senest 90 dage efter 1. ambulante kontakt:	
<input type="checkbox"/> BVAA5 (dato _____)	Samtale med pårørende
<input type="checkbox"/> AWZ13B (dato _____)	Etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig
<input type="checkbox"/> ZV005B5 (dato _____)	Ingen indikation pårørendekontakt
Indikator 10. Gælder IKKE for ambulante patienter	
Indikator 11. Gælder IKKE for ambulante patienter	
Indikator 12. Gælder IKKE for ambulante patienter	

Tjekskemaet omfatter oplysninger i relation til indikatorsettet for Dansk Depressionsdatabase. Der skal udelukkende registreres med de ovenstående koder og dato, såfremt den pågældende kliniske ydelse er udført eller værdi målt. Tjekskemaet er ikke et obligatorisk registreringsskema, men kan anvendes som huskeliste for det kliniske personale i relation til depression og for sekretæren ved indberetning af SKS-koder til det Patient Administrative System/ Landspatientregistret. De kliniske ydelser dokumenteres endvidere på sædvanlig vis i patientens journal.

