

## Beregningsregler for reumatoid arthritis (RA)

Kvalitetsindikatorer – gældende fra 01.01.2024

Indikator	Beskrivelse	Nævner	Tæller	Uoplyst	Ekskluderet	standard
1. Ny-diagnosticerede RA patienter skal følges med tæt kontrol	Ny-diagnosticerede RA patienter skal registreres med <i>sygdomsaktivitet</i> (DAS28 (CRP, hævede led, ømme led, patient global score) og/eller CDAI (hævede led, ømme led, patient global score)), <i>funktionsniveau</i> (MDHAQ) og <i>smerte</i> (VAS-smerte) mindst 2 gange (2 fulde visits) samt angivelse af <i>medicinsk behandling</i> i de første 6 måneders sygdomsperiode. Ved oprettelse i DANBIO registreres <i>diagnosetidspunkt og diagnose</i> .	Alle ny-diagnosticerede RA patienter 6 måneder før årsrapportens periode, der er i live 7 måneder efter diagnosetidspunkt. Patienten skal som minimum være 16 år på diagnosetidspunktet.	Patienter i nævner som har mindst 2 fulde registreringer af DAS28 og/eller CDAI, MDHAQ, VAS smerte samt angivelse af medicinsk behandling fra diagnosepunkt og 7 måneder frem.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter der ikke kan tilknyttes én ansvarlig afdeling / praksis</li> <li>• Patienter, der flytter afdeling i den første 6 måneders sygdomsperiode.</li> <li>• Patienter der afsluttes på reumatologisk afdeling den første 6 måneders sygdomsperiode.</li> <li>• Patienter bosat i Grønland</li> <li>• Patienter, der har fået tildelt et midlertidigt cpr nr.</li> <li>• Patienter der ikke er i live 7 måneder efter</li> </ul>	Min 90%

					diagnose-dato. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter, der har haft en sygdomsvarighed på &gt; 6 måneder før årsrapport-perioden</li> </ul>	
2. Ny-diagnosticerede RA patienter skal være undersøgt med relevant paraklinik (anti-CCP, IgM reumafaktor) og røntgen status (hænder, håndled og forfødder) på diagnosetidspunktet	Ny-diagnosticerede RA patienter skal registreres med relevant paraklinik inklusive billediagnostik.	Alle ny-diagnosticerede RA patienter 6 måneder før årsrapportens periode, der er i live 7 måneder efter diagnosetidspunkt. Patienten skal som minimum være 16 år på diagnosetidspunktet.	Patienter i nævner der har fået målt og registreret anti-CCP og IgM reumafaktor på hvilket som helst tidspunkt forud for diagnosetidspunktet og op til 7 måneder herefter samt røntgenstatus $\pm$ 12 måneder ift. diagnosetidspunkt.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter der ikke kan tilknyttes én ansvarlig afdeling / praksis.</li> <li>• Patienter, der flytter afdeling i den første 6 måneders sygdomsperiode.</li> <li>• Patienter der afsluttes på reumatologisk afdeling i den første 6 måneders sygdomsperiode.</li> <li>• Patienter bosat i Grønland</li> <li>• Patienter, der har fået tildelt et midlertidigt cpr nr.</li> <li>• Patienter der ikke er i live 7</li> </ul>	Min 90%

					<p>måneder efter diagnose-dato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter, der har haft en sygdoms-varighed på &gt; 6 måneder før årsrapport-perioden</li> </ul>	
3. Patienter med RA skal følges longitudinelt	<p>RA patienter med sygdomsvarighed &gt; 6 måneder fra diagnosetidspunktet skal have mindst ét fuldt visit mellem 6 og 18 måneder efter diagnosedato (18 og 30 måneder, 30 og 42 måneder osv. alt afhængigt af hvor mange år man har haft sin diagnose).</p> <p>Et fuldt visit inkluderer sygdomsaktivitet (DAS28 og/eller CDAI), funktionsniveau (MDHAQ), smerter (VAS-smerte) og angivelse af medicinsk behandling.</p>	RA patienter i DANBIO, i live ved udgangen af årsrapportperioden, med sygdomsvarighed over 6 måneder.	<p>Patienter i nævneren der har ét årligt fuldt registreret visit* mellem 6 og 18 måneder efter diagnosedato (18 og 30 måneder, 30 og 42 måneder osv. alt afhængigt af hvor mange år man har haft sin diagnose).</p> <p>*DAS28 og/eller CDAI, MDHAQ, VAS smerte, og angivelse af medicinsk behandling.</p> <p>(ved flere fulde visits i opfølgingsperioden, bruges det sidste komplette)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter der ikke kan tilknyttes én ansvarlig afdeling / praksis.</li> <li>• Patienter, der flytter afdeling i opfølgingsperioden.</li> <li>• Patienter der afsluttes på reumatologisk afdeling i opfølgingsperioden.</li> <li>• Patienter med sygdoms-varighed i ≤ 6 måneder.</li> <li>• Patienter bosat i Grønland</li> <li>• Patienter, der har fået tildelt et midlertidigt cpr nr.</li> </ul>	Min 90%

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter der ikke er i live på afrapporteringstidspunktet (18, 30, 42 osv. mdr. efter diagnose-dato).</li> </ul>	
4. Ved moderat/høj sygdomsaktivitet blandt RA patienter skal der tages stilling til en behandlingsstrategi	<p>RA patienter med sygdomsvarighed &gt; ½ år fra diagnostidspunktet, hvor der findes DAS28 &gt; 3,2 og mindst et hævet led (SJC) ved seneste standardvisit i årsrapportperioden, skal den behandlende læge tage stilling til en af følgende behandlingsstrategier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Behandling intensiveret</li> <li>- Behandlingsændring aktuelt ikke mulig/afventer behandlingsresultat</li> <li>- Behandlingsmuligheder udtømt</li> <li>- Patient ønsker ikke behandlingen ændret</li> <li>- Andet</li> </ul>	<p>RA patienter i DANBIO, i live ved udgangen af årsrapportperioden, med sygdomsvarighed over 1/2 år, hvor der ved seneste standardvisit i årsrapportperioden findes en DAS28 &gt;3.2 og SJC ≥ 1</p>	<p>Patienter i nævneren hvor der er taget stilling til én af 5 behandlingsstrategier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Behandling intensiveret</li> <li>- Behandlingsændring aktuelt ikke mulig/afventer behandlingsresultat</li> <li>- Behandlingsmuligheder udtømt</li> <li>- Patient ønsker ikke behandlingen ændret</li> <li>- Andet</li> </ul>	Ingen visit i årsrapport-perioden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter der ikke kan tilknyttes én ansvarlig afdeling / praksis.</li> <li>• Patienter, der flytter afdeling i opfølgingsperioden.</li> <li>• Patienter der afsluttes på reumatologisk afdeling i opfølgingsperioden.</li> <li>• Patienter med sygdomsvarighed i ≤ 6 måneder.</li> <li>• Patienter bosat i Grønland</li> <li>• Patienter, der har fået tildelt et midlertidigt cpr nr.</li> <li>• Patienter der ikke er i</li> </ul>	Min 95%

					live ved udgangen af årsrapport-perioden.	
--	--	--	--	--	---	--