

Udfyldt af:

CPR nr. \_\_\_\_\_ Alder \_\_\_\_\_

Efternavn(e) \_\_\_\_\_

Fornavn(e) \_\_\_\_\_

## Generelt:

Dato for undersøgelse: \_\_\_\_\_

Gennemført interview / undersøgelse  Kontakt forsøgt men ikke opnået

Komplikation eller re-operation siden sidst? Ja  Nej  Ved ikke

Anden reoperation: \_\_\_\_\_

ASA score: \_\_\_\_\_

## Komplikationer / diag. efter udskr.

Ingen præ- eller postoperative komplikationer

Komplikationer

Mesh relaterede komplikationer indberettet til Sundhedsstyrelsen? Ja  Nej

Komplikationer pga. blødning

Diagnosekode:  Postoperativ blødning DT810G  
 Postoperativt hæmatom DT810H  
 Peroperativ blødning DT818F

Procedure /

Operationskode:  Blodtransfusion BOQA0  
 Reoperation efter overfladisk blødning efter gyn. opr. KLWD00  
 Reoperation efter dyb blødning efter gyn. opr. KLWE00  
 Laparoskopisk reopr. efter dyb blødning efter gyn. opr. KLW01

Andet: \_\_\_\_\_

Komplikationer pga. organperforation

Diagnosekode:  Tarmlæsion DT812G  
 Læsion af kvindeligt kønsorgan DT812H  
 Ureterlæsion DT812UC+ZDA02  
 Blærelæsion DT812UD+ZDA02  
 Læsion af urinrør DT812UE

Udfyldt af:

Procedure /

Operationskode:

- Fjernelse af fremmedlegeme i urinleder KKBF00
- Percut. endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i urinblære KKCF01
- Fjernelse af fremmedlegeme fra urinrør KKDE20
- Sutur af vagina KLEE00
- Anden reoperation efter gynækologisk operation KLWW96
- Fjernelse af fremmedlegeme fra vagina KTLE10
- Andre (skriv) \_\_\_\_\_

Komplikationer pga. infektion/ erosion

Diagnosekode:

- Postoperativ sårinfektion DT814F
- Postoperativ urinvejsinfektion DT814U
- Infekt/inflam v prostese/transplantat i urinveje DT835
- Infekt/inflam v prostese/transplantat i kønsorganer DT836

Procedure /

Operationskode:

- Systemisk antibiotikabehl af infektionssygdomme BPHxx
- Fjernelse af fremmedlegeme i urinleder KKBF00
- Percut. endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i urinblære KKCF01
- Fjernelse af fremmedlegeme fra urinrør KKDE20
- Sutur af vagina KLEE00
- Reoperation for overfladisk sårinfektion efter gyn op KLWB00
- Reoperation for dyb infektion efter gyn op KLWC00
- Laparoskopisk reopr. v dyb infek eft gyn opr KLWC01
- Anden reop efter gynækologisk operation KLWW96
- Fjernelse af fremmedlegeme. i bækkenhulen efter gyn opr KLWW96A
- Laparoskopisk fjernelse af fremmedleg. i bækkenh. e. gyn opr KLWW97A
- Fjernelse af fremmedlegeme fra vagina KTLE10

Komplikationer pga blæretømningsbesvær

Diagnosekode:

- Residualurin DR339D

Procedure /

Operationskode:

- Anlæggelse af blærekateter (Ud over 7 dage postopr)BJAZ0
- Vejledning og undervisning i selvkateterisation BJKA02
- Engangs kateterisation af blæren BJAA0
- Anden reop efter gynækologisk operation KLWW96
- Fjernelse af fremmedlegeme. i bækkenhulen efter gyn opr KLWW96A
- Laparoskopisk fjernelse af fremmedleg. i bækkenh. e. gyn opr KLWW97A
- Løsning eller overskæring af vaginal slynge KTLW99A
- Væske og vandladningsskema ZZ1295

Udfyldt af:

Komplikationer pga "Andre"

- Diagnosekode:
- Stressinkontinens DN393
  - Vaginal striktur DN895D
  - Mavesmerter lokaliseret til bækken DR102B
  - Smerter i kønsorganer DR522B
  - Postoperativ seksuel dysfunktion DT983C

Procedure /

- Operationskode:
- Anden reop efter gynækologisk operation KLWW96
  - Fjernelse af fremmedlegeme. i bækkenhulen efter gyn opr KLWW96A
  - Laparoskopisk fjernelse af fremmedleg. i bækkenh. e. gyn opr KLWW97A
  - Fjernelse af fremmedlegme fra vagina KTLE10
  - Stramning af vaginal slynge KTLW99B

Udfyldt af:

## Nedsynkning

POP-Q

<b>Aa</b>	<b>Ba</b>	<b>C</b>
<b>Gh</b>	<b>Pb</b>	<b>Tvl</b>
<b>Ap</b>	<b>Bp</b>	<b>D</b>

eller

Undersøger score (i forhold til hymenal plan)

Forreste kompartment grad: \_\_\_\_

Midterste kompartment grad: \_\_\_\_

Bagerste kompartment grad: \_\_\_\_

Grad 0: ingen prolaps; Grad 1: ned til 1 cm over hymen; Grad 2: 1 cm over til 1 cm under; Grad 3: > 1 cm nedenfor og ej grad 4; Grad 4: total prolaps (>Tvl -2cm)

## Vandladning

Uroflowmetri

Qmax \_\_\_\_ ml/s

Volumen \_\_\_\_ ml

Residualurin \_\_\_\_ ml

Bindvejningstest \_\_\_\_ g/24 t

## Urin-inkontinens

VVS (gennemsnit af antal registreringsdage)

Største volumen \_\_\_\_ ml

Antal vandladninger \_\_\_\_ vandladninger pr. 24 t

Antal inkontinens episoder pr. 24 timer \_\_\_\_\_

Diurese \_\_\_\_ ml/24 timer

Stress test - lækage ved hoste i

 liggende stilling/positiv liggende stilling/negativ siddende stilling/positiv siddende stilling/negativ stående stilling/positiv stående stilling/negativ

Udfyldt af:

## Konklusion:

Skal patienten udredes/behandles yderligere?

(Hvis patienten skal ses i egen afdeling til yderligere udredning / behandling, hvor der IKKE på nuværende tidspunkt er truffet beslutning om ny inkontinens- eller prolaps-operation, bør der ved evaluering af denne behandling / udredning oprettes flere patientskemaer 3A og efterundersøgelseskemaer 3B. )

Tilbydes ny udredning/behandling?

Ja udredning / behandling på EGEN afd. (opret koblet forløb)

Ja udredning / behandl på ANDEN afd. (opret koblet forløb)

Skal behandles for komplikation på EGEN afdeling

Skal behandles for komplikation på ANDEN afdeling

Nej