

## Beregningsregler for psoriasis arthritis (PsA)

Kvalitetsindikatorer – gældende fra 01.01.2024

Indikator	Beskrivelse	Nævner	Tæller	Uoplyst	Ekskluderet	standard
1. Ny-diagnosticerede PsA patienter skal følges med tæt kontrol	Ny-diagnosticerede PsA patienter skal registreres med <i>sygdomsaktivitet</i> (DAPSA 66/68 inkl. CRP, hævede led, ømme led, VAS patient global og VAS smerte), MDHAQ, <i>entesescore</i> (SPARCC), og <i>Daktylitis score</i> mindst 2 gange (2 fulde visits) samt angivelse af <i>medicinsk behandling</i> i den første 6 måneders sygdomsperiode. Ved oprettelse i DANBIO registreres <i>diagnosetidspunkt</i> og <i>diagnose</i> .	Alle ny-diagnosticerede SpA patienter 6 måneder før årsrapportens periode, der er i live 7 måneder efter diagnosetidspunkt. Patienten skal som minimum være 16 år på diagnosetidspunktet.	Patienter i nævner som har mindst 2 fulde registreringer af DAPSA 66/68), CRP, <i>SPARCC Entese score</i> , <i>Daktylitis score</i> og VAS-smerte, MDHAQ, samt angivelse af <i>medicinsk behandling</i> fra diagnosepunkt og 7 måneder frem.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter der ikke kan tilknyttes én ansvarlig afdeling / praksis</li> <li>• Patienter, der flytter afdeling i den første 6 måneders sygdomsperiode.</li> <li>• Patienter der afsluttes på reumatologisk afdeling den første 6 måneders sygdomsperiode.</li> <li>• Patienter bosat i Grønland</li> <li>• Patienter, der har fået tildelt et midlertidigt cpr nr.</li> <li>• Patienter der ikke er i live 7 måneder efter</li> </ul>	<p>Min. 70%</p> <p>Det første år denne indikator opgøres dvs. 2024, vil standarden udelades, da de enkelte afdelinger ikke har haft et fuldt kalenderår at registrere i DANBIO.</p>

					diagnose-dato. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter, der har haft en sygdomsvarighed på &gt; 6 måneder før årsrapportperioden</li> </ul>	
2. Patienter med PsA skal følges longitudinelt	<p>PsA patienter med sygdomsvarighed &gt; 6 måneder fra diagnosetidspunktet skal have mindst ét fuldt visit mellem 6 og 18 måneder efter diagnosedato (18 og 30 måneder, 30 og 42 måneder osv. alt afhængigt af hvor mange år man har haft sin diagnose).</p> <p>Ét fuldt visit: Sygdomsaktivitet (DAPSA 66/68 inkl. CRP, hævede led, ømme led, VAS patient global og VAS smerte), MDHAQ, SPARCC entesecore, og Daktylitis score samt angivelse af medicinsk behandling.</p>	PsA patienter i DANBIO, i live ved udgangen af årsrapportperioden, med sygdomsvarighed over 6 måneder.	<p>Patienter i nævneren der har ét årligt fuldt registreret visit* mellem 6 og 18 måneder efter diagnosedato (18 og 30 måneder, 30 og 42 måneder osv. alt afhængigt af hvor mange år man har haft sin diagnose).</p> <p>*DAPSA 66/68, CRP, SPARCC entesecore, Daktylitis score og VAS-smerte, MDHAQ samt angivelse af medicinsk behandling.</p> <p>(ved flere fulde visits i opfølgingsperioden, bruges det sidste komplette)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patienter der ikke kan tilknyttes én ansvarlig afdeling / praksis.</li> <li>• Patienter, der flytter afdeling i opfølgingsperioden.</li> <li>• Patienter der afsluttes på reumatologisk afdeling i opfølgingsperioden.</li> <li>• Patienter med sygdomsvarighed i <math>\leq</math> 6 måneder.</li> <li>• Patienter bosat i Grønland</li> <li>• Patienter, der har fået tildelt et midlertidigt cpr nr.</li> <li>• Patienter der ikke er i</li> </ul>	<p>Min 70%</p> <p>Det første år denne indikator opgøres dvs. 2024, vil standarden udelades, da de enkelte afdelinger ikke har haft et fuldt kalenderår at registrere i DANBIO.</p>

					live på afrapporteri ngstidspunkt et (18, 30, 42 osv. mdr. efter diagnose- dato).	
--	--	--	--	--	--	--