


ADHD databasen - version 2.0.

ADHD-databasens arbejde med udvidelse af
population og indikator-sæt

Formand og professor Niels Bilenberg,
Børne og Ungdomspsykiatri,
Region Syddanmark

**Klinisk Kvalitetskonference
Aalborg, 29.-30. nov., 2022**



rkkp

regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram

ADHD-database - Status

- Startede i 2013
- Indtil 2020 udelukkende proces-indikatorer og BUP (0-18 år)
- Nu udvidet med voksne
- Inkluderer privatklinikker og speciallægepraksis
- Implementeret behandlingsindikatorer
- På vej mod resultatindikatorer



rkkp

regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram

Hvorfor ADHD-database?


- Voldsom stigning i antal personer med ADHD
 - Prævalens – 2-3% af børn (min ½ fortsat behandlingskrævende i voksenalder)
- Eksplosion i anvendelse af central-stimulerende medicin
- Dårlig prognose
 - Misbrug
 - Alkohol - 5 x hyppigere (kvinder ↑)
 - Andet misbrug – 7 x hyppigere (kvinder ↑)
 - MMR (mortality rate ratio) er 2,07 (Dalsgaard et al., 2015)
 - Øget somatisk og psykiatrisk sygelighed



rkkp

regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram

ADHD-database; indikatorer

Indikatorområde	Indikator	Type	Standard og evt. aldersrestriktion
Udredningsindikatorer			
Somatisk udredning	1: Andelen af udredningsforløb, hvor der er foretaget somatisk udredning senest 120 dage efter start af ADHD-udredning	Proces	≥ 90 %
Klinisk observation eller diagnostisk interview	2a: Andelen af udredningsforløb blandt 0-5 årige, hvor barnet er vurderet ved klinisk miljøobservation senest 120 dage efter start af ADHD-udredning 2b: Andelen af udredningsforløb blandt 6-17 årige, hvor der, senest 120 dage efter start af ADHD-udredning, er foretaget enten manualiseret diagnostisk interview ELLER klinisk miljøobservation	Proces	≥ 90 %
ADHD-RS skema til forældre	3: Andelen af udredningsforløb blandt 3-16 årige, hvor forældrene har udfyldt og returneret et ADHD-RS skema vedr. ADHD-sværhedsgrad senest 120 dage efter start af ADHD-udredning	Proces	≥ 85 % Alder: 3-16 år
ADHD-RS skema til skole/institution	4: Andelen af udredningsforløb blandt 3-16 årige, hvor skole/institution har udfyldt og returneret et ADHD-RS skema vedr. ADHD-sværhedsgrad senest 120 dage efter start af ADHD-udredning	Proces	≥ 85 % Alder: 3-16 år
Diagnostisk ADHD konference med deltagelse af speciallæge	5: Andelen af udredningsforløb, hvor der er afholdt diagnostisk konference med deltagelse af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri senest 120 dage efter start af ADHD-udredning	Proces	5a: ≥ 90 %
Behandlingsindikatorer			
Koordinerende netværksmøde	6: Andelen af behandlingsforløb, hvor der er foretaget koordinerende netværksmøde senest 90 dage efter start af ADHD pakkeforløb	Proces	≥ 90 %
ADHD-relateret psykoedukation	7: Andelen af behandlingsforløb, hvor patienten har modtaget ADHD-relateret psykoedukation senest 120 dage efter start af ADHD pakkeforløb	Proces	≥ 90 %
Farmakologisk behandling	8: Andelen af behandlingsforløb, hvor patienten er i behandling med ADHD-medicin	Proces	

Behandlingsindikatorer

- Indførelse af ”ADHD-behandling, start”
 - Nævner i ny population af ptt i behandling
- Beh.indikator (klinik/LPR)
 - Netværksmøde
 - Psykoedukation
 - Medicin (CS, ATX, GFZ)



rkkp

regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram

”Voksen” databasen (i proces)

Valgte indikatorer for ADHD 18+ år:

- Andelen af patienter, der har modtaget psykoedukation
- Andelen af patienter, der er tilbudt psykoterapi
 - (1) Relevans vurderet (ny nævner), (2) Tilbudt terapi (tæller)
- Andelen af patienter, hvor de sociale støttebehov er vurderet *ZZV005C ('vurdering vedr. sociale støttebehov') eller ZZ0150BX ('social udredning')*
- Andelen af ptt. med indløst recept på ADHD-medicin



rkkp

regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram

Resultat-indikator

Folkeskolens afgangsprøve

- 84 % af årgang går op og får mindst gennemsnittet 2 i dansk og matematik.
 - Får man mindst 2 i dansk og matematik, har man bedre chance for at få en ungdomsuddannelse.
- Hvad er tallet for unge med ADHD diagnose?
(Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2019)
- 47,9 %
 - 44% af 18-årige med ADHD **ikke** er i gang med en ungdomsuddannelse
 - 63,7% af 25-årige med ADHD **ikke** har fuldført en ungdomsuddannelse
- Ny resultat-indikator:
 - Andel bestået folkeskole afgangseksamen

PRO Patient-Rapporteret Oplysninger

- ADHD-RS
- SDQ (impairment scale) ??
- QoL ??
- ?????
 - Reg. Nordjylland starter med AmbuFlex
 - AmbuFlex vil udarbejde en softwareløsning til de PRO(M), som ADHD databasen har valgt.
 - Fordelagtigt at andre regioner bakker op om indstilling af ADHD til AmbuFlex's fælles regionale arbejde.
 - Regionerne finder deres data-indsamlingsløsninger – klinisk adgang.
 - Data samles i RKKP til årsrapporter.



rkkp

regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram